




あるひのできごと (かさいのげんいん2)








ひなんくんれんでおしえてもらったんだ！
いけ～～！

もしもし かじです。
〇〇市〇〇5ちょうめ1の3です。
エアコンからひがでてます。にげおくれ
はいません。こどもがしょうかきでけし
ました！



でんわばんごうは、〇〇の〇
〇〇〇です。
なまえは、〇〇です。



ありがとう。
たすかったよ！



ふう～。きえた。
よかった～ びっくり

かっこよかったよ
おにいちゃん！



はやくきづけてよかったですね。
「じゅうたくようかさいけいほうき」と
「しょうかき」があってよかった。

げんいん 原因

エアコン洗浄時、洗浄液がエアコン内部の電気部品に付着したため通電し、トラッキング現象が発生したためです。



トラッキング現象とは

樹脂などの不燃物の表面に水分や塩分などが付着した状態で通電すると、電流が流れようになります。その時に発生する熱により樹脂などが炭化し、炭化導電路という電流の通り道が作られ発火に至る現象です。

導電路のことをトラックと呼ばれるため、トラッキング現象と呼ばれます。

内部洗浄後時間がたっていても、液の成分が配線の端子部分に付着したままだと、火事に至る可能性があります。

よぼうたいさく 予防対策

エアコン洗浄は専門的な知識が必要なため、専門業者に依頼する。

ご自身で洗浄する場合は、取扱説明書をよく読み、正しく行ってください。

また、発火や破損のおそれがあるため、アルコール・可燃性の溶液・次亜塩酸ナトリウムなど

腐食性のある液で掃除しないでください。

かじ お 火事が起きたら

火災が起きたらすぐに119番通報し、コンセントを抜く・ブレーカーを落とす。

周りの人に火事を知らせる。

消火器があれば使用する。なければ、水をかけるか水で濡らしたバスタオルなどで覆う。

※火事に備え、住宅用火災警報器や住宅用消火器を設置しておく。